

ALTRI PRODOTTI

OTHER PRODUCTS

La gamma dei prodotti Cordiam viene completata coi seguenti articoli: corone, bit e alesatori in metallo duro; carotieri con relativi ricambi; tubi di rivestimento con relative scarpe; aste di perforazione, ecc.

In addition, Cordiam product range includes the following articles: hard metal core bits and reaming shells, core barrels and spare parts, casings and shoes, drill rods, etc

CAROTIERE SEMPLICE ◆ SINGLE TUBE CORE BARREL



Il Carotiere semplice è disponibile in diametri standard metrici da un minimo di 36 mm ad un massimo di 146 mm con lunghezze utili di 1,5 e 3 m.
Our single tube core barrel is available in meter standard diameters from a minimum of 36 mm to a maximum of 146 mm with working length of 1,5 mt. and 3 mt.


CAROTIERE DOPPIO T2 ◆ T2 DOUBLE TUBE CORE BARREL



Il Carotiere T2 è disponibile in diametri standard metrici da un minimo di 46 mm ad un massimo di 101 mm con lunghezze utili di 1,5 e 3 m.

Our T2 core barrel is available in meter standard diameters from a minimum of 46 mm to a maximum of 101 mm with working length of 1,5 mt. and 3 mt.

CAROTIERE DOPPIO T6 ◆ T6 DOUBLE TUBE CORE BARREL



Il Carotiere T6 è disponibile in diametri standard metrici da un minimo di 76 mm ad un massimo di 146 mm con lunghezze utili di 1,5 e 3 m.

Our T6 core barrel is available in meter standard diameters from a minimum of 76 mm to a maximum of 146 mm with working length of 1,5 mt. and 3 mt.

NOTA: Altri carotieri su richiesta

REMARKS: *Other core barrels on request*

ALTRI PRODOTTI

OTHER PRODUCTS

CORONE METALLO DURO SERIE "CORMET" ◆

HARD METAL CORE BITS SERIES "CORMET"



ALTRI PRODOTTI

OTHER PRODUCTS

SCALPELLI A PICCHI CON DIAMETRI DA 3 7/8" A 12 1/4" ◆

AD CLAW BITS DIAMETERS FROM 3 7/8" TO 12 1/4"

Questi utensili sono ideali nell'attraversamento di marne, ghiaie, argille scagliose e in generale nelle formazioni mediamente consolidate.

These tools are ideal for drilling through chert, gravel, shale and generally in formations averagely consolidated.



SCALPELLI TRICONICI A DENTI E A INSERTI DIAMETRI DA 2 7/8" A 28" ◆

*MILLED TOOTH BITS AND TUNGSTEN CARBIDE ROCK BITS
DIAMETERS FROM 2 7/8" A 28"*



Scalpellini a denti per rocce tenere, medio-tenere

Tooth type rock bit for soft, medium-soft formations

Scalpellini ad inserti per rocce medio-dure e abrasive

T.C. insert rock bit for medium-hard abrasive formations

ALTRI PRODOTTI

OTHER PRODUCTS

STABILIZZATORI DI FORO, MISURE DI FORO DA 5 7/8" A 26" ◆

HOLE STABILIZERS, HOLE SIZE FROM 5 7/8" TO 26"

Nella perforazione Rotary con scalpello triconico o con martello fondo foro, per la realizzazione di pozzi d'acqua e sondaggi, è di fondamentale importanza mantenere la verticalità del foro. Per questo scopo vengono impiegati gli stabilizzatori di foro inseriti nella batteria in posizione strategica.

In Rotary drilling with rock bits or down-the-hole percussion hammers, it is of great importance that a good stabilization be guaranteed. Stabilization assures that the rock bits or hammer will rotate about their own center thus causing energies and forces exerted on it to be most efficiently utilized in an axial direction. Hole stabilizers strategically positioned along the drill string, are used for this specific purpose, center the drill collars in the hole and provide a better alignment.




ALLARGATORE DI FORO

MISURE FORO DA 5 7/8" A 26" - MISURE CORPO DA 4 1/4" A 9 1/2" ◆

HOLE OPENERS, HOLE SIZE FROM 5 7/8" TO 26" BODY SIZE FROM 4 1/4" TO 9 1/2"

In caso di ordine specificare:

- ◆ diametro del foro pilota
- ◆ diametro allargatore
- ◆ tipo di formazione da attraversare
- ◆ attacco sup. e inf.



When ordering please specify:

- ◆ pilot hole size
- ◆ hole opener size
- ◆ type of formation
- ◆ top and bottom connection